

Egenkontroll av nyanslutning

Vid nyanslutning till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord.

Fastighetsägarens namn: _____ Datum: _____

Adress: _____ Postadress: _____

Fastighetsbeteckning: _____ Entreprenör: _____

Egenkontroll av	Svar	Ja	Nej	Anmärkningar / Kommentar
Nyanslutningen är utförd enligt Sörmland Vattens material och arbetsbeskrivning. Se sida 2.				
Spolbrunn på spillvattennätet på fastigheten utförd enligt Boverkets byggregler.				
Rensanordningar, tex kopplingsbrunn med sandfång för dag/dränvattennätet på fastigheten utförd enligt Boverkets byggregler.				
Inga dag/dräneringsledningar är kopplade på avloppet.				
Material och dimension på Spillvatten: _____ Dagvatten: _____ Vattenledning: _____				
LTA sump monterad enligt SKT:s monteringsanvisning av godkänd entreprenör.				
Fotodokumentation på anslutning / förbindelsepunkt ska bifogas egenkontrollen.				

Adress för att skicka fotodokumentation: <https://sormlandvatten.se/dokumentation/>

Fastighetsägaren intygar att egenkontroll är utförd enligt denna checklista

.....
Signatur

.....
Datum

.....
Namnförtydligande

.....
Signering av Sörmland Vatten

Material- och arbetsbeskrivning

Axiell anslutning av självfallsledning


Vid koppling till befintliga serviser anpassas dimensionen så nära befintlig dimension som möjligt. Förminskning av dimensioner ska ej ske.



Vid anslutning av PP lättviktsrör med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsände används typ FERNCO's eller Flexseal flexibla övergångskopplingar.

Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr

PE-rör, $\leq \text{Ø}63$ skall kopplas samman med typ PRK-koppling. Skruv dras så att den "bottnar" (gäller alla PRK skruvar).



Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör

Vid anslutningar till befintliga galvrör typ GF's Primofit-koppling



Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund

Alltid	Renhållning	VA	Biogas
Namn	Avfallskärslplacering	Vattenmätarnummer	Kortnummer
Adress	Tjänstnummer	Tjänstnummer	
Fastighetsbeteckning	Slamanläggnings-koordinater	LTA-koordinater	
E-post			
Personnummer			
Telefonnummer			
Anläggningsnummer			
Kundnummer			

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Sörmland Vatten och Avfall AB (Svaab) behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd.

Laglig grund för behandlingen

Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen.

Lagringstid

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen).

Personuppgiftsansvarig

Sörmland Vatten och Avfall AB

E-post: kundservice@sormlandvatten.se

Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud för Svaab är Svitlana Jelusic

Mail: svitlana.jelusic@flen.se, tel 0157-43 00 00

Övrigt

Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida.

www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten)